

**reflex**

*luce*







## INDICE / INDEX

The logo for 'reflex' is displayed in white lowercase letters on a dark green square background.

ILLUMINAZIONE / LIGHTING	5
SPECCHI CON LUCE / LIGHTING MIRRORS	115





6

BULLES LAMPADARIO



12

BULLES TORCHON



14

BULLES XL



20

STELLA LAMPADARIO




28

SIRIUS



34

SPEEDFORM




36

SEGNO



38

COMETE




40

ICE



46

NINFEE



48

LEAF



50

CHARLESTONE



58

CANDELABRO



60

CASANOVA



66

DIAMANTE



70

UCCELLO DI FUOCO



74

SHEHERAZADE



76

BOUQUET



78

LUCCIOLA



82

GHIBLI



86

GRAN CANAL



88

TERRA



91

PLISSE'



92

FLEX



94

LUX



96

ARCHIMEDE



98

THUMBLER



100

BAMBOO



102

BOREALE



104

OPTICA



106

FLASH LIGHT



108

ARTÙ



110

PETRA



111

MAYFAIR




112

TO BE WRONG



114

ORIONE



116

LAMPADA

# BULLES LAMPADARIO

Disegno Reflex







Lampadario con 25 sfere / Chandelier with 25 spheres

# BULLES LAMPADARIO

Disegno Reflex



Lampadario con 105 sfere e telaio tondo  
Chandelier with 105 spheres and round ceiling plate





# BULLES LAMPADARIO

Disegno Reflex



Lampadario con 12 sfere / Chandelier with 12 spheres



Lampadario su misura con 140 elementi / Custom size chandelier with 140 elements

# BULLES LAMPADARIO MIX E TORCHON

*colori soffiato*

Disegno Reflex




## Dati tecnici / Technical data

Lampadario con supporto realizzato in vetro verniciato bianco o nero o a specchio, dotato di 5, 12, 25, 50, 105 o 153 sfere in vetro borosilicato con lavorazione liscia o torchon. Le sfere sono disponibili anche in vetro colorato soffiato. Dotato di lampadine alogene interne o LED.

Chandelier with painted glass support in white or black lacquered or mirror finish, provided with 5, 12, 25, 50, 105 or 153 spheres in blown glass in smooth or "à torchon" finish. The spheres are available also in coloured blown glass. Equipped with halogen bulbs inside or LED.


1 sfera / 1 sphere:  
ø cm. 12x130-600 h  
Led G4 1x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 1x5-10-20W 12V




5 sfere / spheres:  
ø cm. 60x130 h  
Led G4 5x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 5x5-10-20W 12V




12 sfere / spheres:  
ø cm. 80x130 h  
Led G4 12x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 12x5-10-20W 12V




12 sfere / spheres:  
cm. 120x40x130 h ovale / oval  
Led G4 12x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 12x5-10-20W 12V




SPECIAL: 178 sfere / spheres:  
cm. 300x120x280 h.  
Led G4 178x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 178x5-10-20W 12V




25 sfere / spheres:  
ø cm. 100x130 h  
Led G4 25x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 25x5-10-20W 12V




50 sfere / spheres:  
ø cm. 130x220 h  
Led G4 50x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 50x5-10-20W 12V





105 sfere / spheres:  
ø cm. 130x220 h  
Led G4 105x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 105x5-10-20W 12V



153 sfere / spheres:  
ø cm. 148x220 h  
Led G4 153x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 153x5-10-20W 12V



Trasparente



Bianco



Verde



Giallo



Ambra



Rubino



Alessandrite



Blu



Nero

14 ILLUMINAZIONE / LIGHTING

# BULLES XL COLLEZIONE

Disegno Reflex







# BULLES XL COLLEZIONE

Disegno Reflex





**BULLES XL ABATJOUR:**

Lampada da tavolo con struttura in acciaio satinato. Sfera in vetro borosilicato finitura 'filtro luce' in argento, rame, bronzo o oro. Illuminazione a LED.

Table lamp with structure in glazed steel. 'Light filter' sphere in borosilicate glass in silver, copper, bronze or gold finishing. LED lighting.

**BULLES XL ABATJOUR MOVE:**

Lampada da tavolo con struttura in acciaio satinato e dettagli in ottone antico scuro. Sfera Ø 16cm orientabile in vetro borosilicato finitura 'filtro luce' in argento. Illuminazione a LED.

Table lamp with structure in glazed steel and details in antiqued dark brass. Adjustable 'light filter' sphere Ø 16cm in borosilicate glass in silver finishing. LED lighting.



**BULLES XL APPLIQUE:**

Applique con telaio in vetro specchio fumé o con incisioni London. Dotato di 2 sfere 'filtro luce' diam. 16 cm finitura argento con lampadine interne a LED.

Wall lamp with structure in smoked mirror glass or with London engravings. Equipped with 2 'light filter' spheres diam. 16 cm in silver finish. Internal LED bulbs.

# BULLES XL COLLEZIONE

Disegno Reflex




## Dati tecnici / Technical data

Collezione Bulles XL con sfere in vetro soffiato borosilicato disponibili anche con filtro luce in diverse finiture. Dotati di lampadine alogene o a LED.

Bulles XL collection with spheres in blown borosilicate glass available also with 'light filter' in several finishes. Equipped with halogen bulbs or LED bulbs.


### Plafoniera / Ceiling lamp:

ø 16 x 19,5 h 430  
ø 20 x 23,5 h 520  
ø 24 x 27,5 h  
Led G9 1x5W 220V  
2700/3000 K




### Abatjour Move:

ø 16 x 37 h  
Led G9 1x5W 220V  
2700/3000 K



### Applique / Wall lamp:


2 sfere / spheres: 1 x ø 16:  
16 x 19 x 60 h  
Led G9 2x5W 220V  
2700/3000 K



### 11 sfera / 1 sphere:


ø cm. 16-20-24x130-600 h max  
Led G4 1x3W 12V  
2700/3000 K  
Alogena / Halogen bulb:  
G4 1x5-10-20W 220V

IP2X



### Abatjour / Table lamp:

ø 16 x 17,5 h 430  
ø 20 x 21,5 h 520  
ø 24 x 25,5 h  
Led G9 1x5W 220V  
2700/3000 K




### Lampadario / Chandelier

5 sfere / spheres:  
ø cm. 80x130 h  
Led G4 5x3W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 5x5-10-20W 220V

IP2X




### Lampadario / Chandelier

5 sfere / spheres:  
cm. 120x60x130 h  
Led G4 5x3W 12V  
2700/3000 K



Alogena / Halogen bulb:  
G4 5x5-10-20W 220V

IP2X



### Piantana / Floor lamp:

3 sfere / spheres:  
cm ø 31,5 x 183 h  
Led G9 3x5W 220V  
2700/3000 K



Argento

Bronzo

Rame

Oro

# STELLA LAMPADARIO

Disegno Reflex





# STELLA LAMPADARIO


Disegno Reflex







Lampadario con 12 elementi e telaio tondo  
Chandelier with 12 elements and round ceiling plate



Lampadario con 105 elementi  
Chandelier with 105 elements

# STELLA LAMPADARIO

Disegno Reflex



Lampadario con 300 elementi / Chandelier with 300 elements




Lampadario con 200 elementi trasparenti e 32 elementi colorati  
Chandelier with 200 transparent elements and 32 coloured elements

# STELLA LAMPADARIO

*colori soffiato*

Disegno Reflex



## Dati tecnici / Technical data

Lampadario con supporto in vetro verniciato bianco o nero o a specchio. Dotato di 5, 12, 25, 50, 105 o 153 stelle in vetro borosilicato soffiato trasparente o colorato. Lampadine alogene interne da 5W, 10W o 20W. Disponibile anche illuminazione a LED.


Chandelier with black or white or mirror glass support. Provided with 5, 12, 25, 50, 105 or 153 pendant stars in blown transparent or coloured borosilicate glass. Internal halogen bulbs 5W, 10W or 20W. Available also with LED lighting.

1 stella / 1 star:

ø cm. 60x130-600 h  
Led G4 1x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 1x5-10-20W 12V

IP2X 




5 stelle / stars:

ø cm. 60x130 h  
Led G4 5x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 5x5-10-20W 12V

IP2X 



12 stelle / stars:

ø cm. 80x130 h  
Led G4 12x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 12x5-10-20W 12V

IP2X 




12 stelle / stars:

cm. 120x40x130 h ovale / oval  
Led G4 12x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 12x5-10-20W 12V

IP2X 




25 stelle / stars:

ø cm. 100x130 h  
Led G4 25x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 25x5-10-20W 12V

IP2X 




50 stelle / stars:

ø cm. 130x220 h  
Led G4 50x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 50x5-10-20W 12V

IP2X 




105 stelle / stars:

ø cm. 130x220 h  
Led G4 105x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 105x5-10-20W 12V

IP2X 




153 stelle / stars:

ø cm. 148x220 h  
Led G4 153x1,5W 12V  
2700/3000 K


Alogena / Halogen bulb:  
G4 153x5-10-20W 12V


IP2X 



200 stelle trasparenti e  
32 stelle colorate / 200  
transparent glass stars and  
32 coloured ones  
LED G4 232x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G4 232x5-10-20W 12V

IP2X 



Trasparente



Bianco



Verde



Giallo



Ambra



Rubino



Alessandrite



Blu



Nero

28 ILLUMINAZIONE / LIGHTING

# SIRIUS

Disegno Reflex






Lampadario speciale con 21 elementi  
Special chandelier with 21 transparent elements

Misure / dimensions cm 120x40x130 h

# SIRIUS

Disegno Reflex



Lampadario con 178 elementi / Chandelier with 178 elements





Lampadario con 12 elementi e telaio tondo  
Chandelier with 12 elements and round ceiling plate



Lampadario con 12 elementi colorati e telaio ovale  
Chandelier with 12 coloured elements and oval ceiling plate

# SIRIUS

Disegno Reflex



## Dati tecnici / Technical data

Lampadario con supporto in vetro verniciato bianco, nero o a specchio ed elementi in vetro borosilicato soffiato trasparente o colorato. La sospensione può essere dotata di 5, 12, 25, 50, o 100 elementi. Lampadine alogene interne da 5W, 10W o 20W. Disponibile anche con illuminazione a LED.

Chandelier with glass ceiling plate white or black lacquered or in mirror glass. Elements in blown borosilicate glass in transparent or coloured finish. Available with 5, 12, 25, 50 or 100 elements. Internal halogen bulbs 5W, 10W or 20W. Available also with LED lighting.

### 1 elemento / 1 element:

ø cm. 60x130-600 h  
Led G4 1x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:

1x5-10-20W 12V

IP2X 




### 5 elementi / elements:

ø cm. 60x130 h  
Led G4 5x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:

5x5-10-20W 12V

IP2X 




### 12 elementi / elements:

ø cm. 80x130 h  
Led G4 12x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:

G4 12x5-10-20W 12V

IP2X 




### 12 elementi / elements:

cm. 120x40x130 h ovale / oval  
Led G4 12x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:

G4 12x5-10-20W 12V

IP2X 





### 25 elementi / elements:

ø cm. 100x130 h  
Led G4 25x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:

G4 25x5-10-20W 12V

IP2X 




### 50 elementi / elements:

ø cm. 130x220 h  
Led G4 50x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:

G4 50x5-10-20W 12V

IP2X 




### 100 elementi / elements:

ø cm. 148x220 h  
Led G4 100x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:

G4 100x5-10-20W 12V

IP2X 




### MISURA SPECIALE / SPECIAL SIZE:

178 elementi / elements:  
cm. 300x120x220 h. Rettangolare  
Led G4 178x1,5W 12V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:

G4 178x5-10-20W 12V

IP2X 



Trasparente

Bianco

Verde

Giallo

Ambra

Rubino

Alessandrite

Blu

Nero

# SPEEDFORM

Disegno Reflex








## Dati tecnici / Technical data

Lampadario con supporto in cristallo a specchio. Elemento curvato in laccato opaco latte o henné. Illuminazione a LED su supporto.

Chandelier with mirror glass support. Curved element in matt lacquered latte or henné colour. LED lighting on the support.

104 x 48 x 130 h :  
1 elemento / element  
Led strip 3X9.6W/m 12V  
Led GU 6X6W 12V  
2700/3000 K

104 x 48 x 130 h:  
2 elementi / elements  
Led strip 6X9.6W/m 12V  
Led GU 12X6W 12V  
2700/3000 K



Acciaio

Ottone antico


Rame

Henne' lucido

Latte

# SEGNO

Disegno Reflex







## Dati tecnici / Technical data

Lampadario con supporto in cristallo a specchio. Elemento curvato pendente in acciaio lucido. Illuminazione a LED su supporto.

Chandelier with mirror glass support. Suspended curved element in shiny steel. LED lighting on the support.

Lampadario / Chandelier:  
130 x 30 x 160 h  
Led plate 7x10W 12V  
Led GU10 6X6W 12V  
2700/3000 K

Applique / Wall lamp:  
21,5 x 4 x 52 h  
Led G9 2X5W 220V  
2700/3000 K



# COMETE

Disegno Reflex






## Dati tecnici / Technical data


Lampadario con telaio in vetro a specchio con LED incassati. Elementi pendenti in cristallo trasparente con LED interno. La sospensione può essere dotata di 15, 16 o 27 elementi.

Chandelier with mirror glass support with LED. Pendant elements in transparent glass with LED inside. Available with 15, 16 or 27 elements.



15 elementi / elements – 10 LED  
nel supporto / in support:  
120 x 40 x 350 h  
Led G4 15X0,87W 12V  
Led GU 10x6W 12V  
2700/3000 K



16 elementi / elements – 12 LED  
nel supporto / in support:  
ø 80 x 160 h  
Led G4 16X0,87W 12V  
Led GU 12x6W 12V  
2700/3000 K



27 elementi / elements – 26 LED  
nel supporto / in support:  
ø 130 x 160 h  
Led G4 27X0,87W 12V  
Led GU 26x6W 12V  
2700/3000 K



# ICE LAMPADARIO

Disegno Reflex






Lampadario con 450 elementi a spirale ø cm. 130x260H  
Chandelier with 450 elements in spiral shape ø cm. 130x260H

# ICE LAMPADARIO

Disegno Reflex





Lampadario con 180 elementi / Chandelier with 180 elements: ø cm. 90x116 h.

# ICE APPLIQUE

Disegno Reflex



## Dati tecnici / Technical data

Lampadario e applique con telaio in vetro verniciato a specchio ed elementi pendenti in vetro di Murano massiccio con LED interno.


Chandelier and wall lamp with mirror glass support and suspended solid Murano glass elements with LED inside.

116 elementi/elements:

ø cm. 75x88 h.

Led G4 116x1W 12V

2700/3000 K




180 elementi/elements:

ø cm. 90x116 h.

Led G4 180x1W 12V

2700/3000 K




257 elementi/elements:

ø cm. 106x150 h.

Led G4 257x1W 12V

2700/3000 K




347 elementi/elements:

ø cm. 120x185 h.

Led G4 347x1W 12V

2700/3000 K




MISURA SPECIALE: / SPECIAL SIZE:

450 elementi a spirale /  
elements in spiral shape:

ø cm. 130x260 h.

Led G4 450x1W 12V

2700/3000 K




MISURA SPECIALE / SPECIAL SIZE:

650 elementi a spirale /  
elements in spiral shape:

cm. 200x200x280 h.

Led G4 650x1W 12V

2700/3000 K




APPLIQUE / WALL LAMP:

54 elementi/elements:

cm. 60x30x96 h.

Led G4 54x1W 12V

2700/3000 K




MISURA SPECIALE / SPECIAL SIZE:

452 elementi/elements:

cm. 182x120x98 h

Led G4 452x1W 12V

2700/3000 K




FORMA A GOCCIA / DROP SHAPE:

113 elementi/elements:

cm. 60x91x98 h


Led G4 113x1.5W 12V

2700/3000 K



# NINFEE

Disegno Tulczinsky







## Dati tecnici / Technical data

Parete decorativa componibile in vetro a specchio con elementi floreali colorati in vetro di Murano. Retro illuminazione a LED

Decorative modular wall in mirror glass with coloured flower elements in Murano glass. Back-LED lighting.

12 elementi / elements :  
97 x 97 h  
Led G4 12X3W 12V  
2700/3000 K


1 elemento / element :  
Ø 60  
Led G4 3W 12V  
2700/3000 K



Bianco



Ambra



Ambra iridato

# LEAF

Disegno Emanuele Missaglia




## Dati tecnici / Technical data

Lampadario con supporto in vetro a specchio, con LED (2.5W cad.) incassati e foglie pendenti in tre differenti dimensioni, realizzate in cristallo acidato curvato lavorato artigianalmente con incisioni.

Chandelier with mirror glass support, with LED (2.5W each) set and pendant leaves of 3 different sizes, in curved etched glass, handmade with engravings.


ø cm. 130x350 h  
349 elementi/elements  
Led GU5.3 26x6W 12V  
2700/3000 K

IP2X 




ø cm. 130x150 h  
120 elementi/elements  
Led GU5.3 26x6W 12V  
2700/3000 K

IP2X 




ø cm. 80x145 h  
70 elementi/elements  
Led GU5.3 12x6W 12V  
2700/3000 K

IP2X 





cm. 120x40x145 h  
70 elementi/elements  
Led GU5.3 10x6W 12V  
2700/3000 K

IP2X 



cm. 120x40x58 h  
50 elementi/elements  
Led GU5.3 10x6W 12V  
2700/3000 K

IP2X 



# CHARLESTON COLLEZIONE

Disegno Reflex





Gran Charleston ø cm. 60x120H

# CHARLESTON COLLEZIONE

Disegno Reflex



Lampadario Gran Charleston, misura speciale ø cm. 120x280H  
Gran Charleston chandelier, special size ø cm. 120x280H



# CHARLESTON COLLEZIONE

Disegno Reflex



Piantana ø cm. 45x182H  
Floor lamp ø cm. 45x182H

Abatjour ø cm. 30x53h  
Table lamp ø cm. 30x47H








Applique 26x13x41H cm  
Wall lamp 26x13x41H cm

# CHARLESTON COLLEZIONE

Disegno Reflex




## Dati tecnici / Technical data



Collezione composta da lampadario, piantana, abatjour e applique con struttura in acciaio inox lucidato a specchio. Stecche in vetro di Murano disponibili nelle finiture trasparente, nero, ametista o acquamarina. Impianto luce con lampade alogene o LED.

Collection made up of chandelier, floor lamp, table lamp and wall lamp with structure in polished inox-steel. Murano glass sticks available in different finishes: transparent, black, amethyst or aquamarine. Equipped with halogen bulbs or LED.


**Gran Charleston**  
Lampadario / Chandelier  
ø cm. 60x120 h  
Led G9 12x5W 230V  
2700/3000 K  
Alogena / Halogen Bulb:  
G9 12x20W 230V  
IP20 CE  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$




**Charleston ovale**  
Lampadario / Chandelier  
cm. 105x26x210 h  
Led G9 10x5W 230V  
2700/3000 K  
Alogena / Halogen Bulb:  
G9 10x20W 230V  
IP20 CE  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$



**Piantana / Floor lamp**  
ø cm. 45x182 h  
Led G9 4x5W 230V  
2700/3000 K  
Alogena / Halogen Bulb:  
G9 4x20W 230V  
IP20 CE  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$



**Abatjour / Table lamp**  
ø cm. 30x53 h  
Led G9 4x5W 230V  
2700/3000 K  
Alogena / Halogen Bulb:  
G9 4x20W 220V  
IP20 CE  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$




**Applique / Wall lamp**  
cm. 26x13x41 h  
Led G9 2x5W 230V  
2700/3000 K  
Alogena / Halogen Bulb:  
G9 2x20W 220V  
IP20 CE  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$



Versione con stecche in vetro di Murano trasparente  
Version with transparent Murano glass sticks



Versione con stecche interne in vetro di Murano nero  
Version with internal line of sticks in black Murano glass



Versione con stecche interne in vetro di Murano ametista  
Version with internal line of sticks in amethyst Murano glass



Versione con stecche interne in vetro di Murano acquamarina  
Version with internal line of sticks in aquamarine Murano glass

# CANDELABRO COLLEZIONE

Disegno Reflex






## Dati tecnici / Technical data


Applique con bracci e gocce pendenti in cristallo trasparente, dettagli in metallo e candele in vetro di Murano soffiato. Lampadine a LED.

Wall lamp with brackets and pendant drops in transparent crystal, details in metal and candles in blown Murano glass. LED lighting.

∅ cm. 93x119 h




8 Led fibra ottica 15W / 20 optical fiber Led 15 W  
2700/3000 K


IP20 CE   



∅ cm. 88x50x46 h


3 Led 15W / 3 Led 15 W  
2700/3000 K


IP20 CE   



∅ cm. 100x172 h




20 Led fibra ottica 15W / 20 optical fiber Led 15 W  
2700/3000 K


IP20 CE   



∅ cm. 88x50x63 h

5 Led 15W / 5 Led 15 W  
2700/3000 K

IP20 CE   



# CASANOVA COLLEZIONE

Disegno Reflex





Lampadario modello C  
Chandelier C model Ø cm. 159 x 210 h

# CASANOVA COLLEZIONE

Disegno Reflex







Lampadario modello B  
Chandelier B model Ø cm. 150 x 215 h

# CASANOVA COLLEZIONE

Disegno Reflex



Lampadario modello A / Chandelier A model Ø cm. 150 x 60 h  
Applique / Wall lamp cm. 80x43x97 h





## Dati tecnici / Technical data


Collezione di applique e lampadari modulabili con telaio in cristallo a specchio, struttura metallica in finitura lucida e decori in vetro di Murano trasparente. Impianto luce con lampadine alogene o a LED.

Collection of applique and modular lamps with mirror glass support, shiny metal structure and decorations in transparent Murano glass. Lighting system with halogen bulbs or with LED.

A:  $\varnothing$  cm. 150x60 h  
Led G9 18x5W 230V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G9 18x20W 230-240V


IP20 CE    



B:  $\varnothing$  cm. 150x215 h  
Led G9 42x5W 230V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G9 42x20W 230-240V


IP20 CE    



C:  $\varnothing$  cm. 159x210 h  
Led G9 30x5W 230V  
2700/3000 K


Alogena / Halogen bulb:  
G9 30x20W 230-240V

IP20 CE    




D: cm. 90x100 h  
Led G9 5x5W 230V  
2700/3000 K

IP20 CE    



E: Applique / Wall lamp:  
cm. 80x43x97 h  
Led G9 5x5W 230V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G9 5x20W 230-240V



# DIAMANTE LAMPADARIO

Disegno Reflex



Lampadario / Chandelier  
Ø cm. 147 x 59 h



# DIAMANTE APPLIQUE

Disegno Reflex





## Dati tecnici / Technical data

Collezione di lampadari e applique con struttura in metallo finitura lucida.  
Prismi in cristallo extrachiaro e decoro centrale in cristallo colorato.  
Impianto luce con lampadine alogene o a LED.

Collection of chandeliers and wall lamp with structure in polished metal.  
Prisms in extra clear glass and central diamond decoration in coloured glass.  
Lighting system with halogen bulbs or with LED



ø cm. 147x59 h.  
Led G9 18x5W 230V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G9 18x20W 230V




ø cm. 84x92 h.  
Led G9 18x5W 230V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G9 18x20W 230V



Applique: ø cm. 76x19,5  
Led G9 12x5W 230V  
2700/3000 K

Alogena / Halogen bulb:  
G9 12x20W 230V



Rosso



Blu



Viola



Bronzo



Fumè

# UCCELLO DI FUOCO COLLEZIONE

Disegno Tulczinsky







Applique modello C / Wall lamp C model  
cm. 61 x 14 x 17 h



Applique modello D / Wall lamp D model  
cm. 36 x 12 x 17 h



Applique modello E / Wall lamp E model  
cm. 20 x 15 x 30 h

# UCCELLO DI FUOCO COLLEZIONE

Disegno Tulczinsky



## Dati tecnici / Technical data

Collezione di applique e piantane con coppe in fusione di alluminio con finitura lucida o con lavorazione a foglia oro e inserti in vetro di Murano colorato.

Impianto luce con lampada fluorescente e alogena o LED.

Collection of wall and floor lamps with casting aluminium cup available in polished finish or with gold leaf and with coloured Murano glass details.

Lighting system with fluorescent and halogen bulb or LED.

### B) Piantana / Floor lamp:

ø cm. 36x186 h

Led Plate (10x100) 2x10W 230V  
2700/3000 K

Neon / Fluorescent lamp:

G23 1x9W 220V (interno / internal)

+ Alogena tubolare / Tubular halogen bulb:

R7S 1x100W 220V (esterna / external)



### C) Piantana Floor lamp:

ø cm. 32x180 h


Led Plate (10x100) 2x10W 230V  
2700/3000 K

Neon / Fluorescent lamp:

G23 1x9W 220V (interno / internal) + Alogena

tubolare / Tubular halogen bulb: R7S 1x100W

220V (esterna / external)



### D) Applique / Wall lamp:

cm. 61x14x17 h

Led Plate (10x100) 2x10W 230V  
2700/3000 K


Neon / Fluorescent lamp:

G23 1x9W 220V (interno / internal) +

Alogena tubolare / Tubular halogen

bulb: R7S 1x100W 220V (esterna /

external)



### E) Applique / Wall lamp:

cm. 36x12x17 h


Led Plate (10x100) 2x10W 230V  
2700/3000 K

Neon / Fluorescent lamp:

G23 1x9W 220V (interno / internal) +

Alogena tubolare / Tubular halogen bulb:

R7S 1x100W 220V (esterna / external)



### F) Applique / Wall lamp:

cm. 20x15x30 h


Led Plate (10x100) 2x10W 230V  
2700/3000 K

Neon / Fluorescent lamp:

G23 1x9W 220V (interno / internal) +

Alogena tubolare / Tubular halogen bulb:

R7S 1x100W 220V (esterna / external)



# SHEHERAZADE

Disegno Tulczinsky





## Dati tecnici / Technical data


Lampada con supporto in vetro verniciato nero. Elemento in vetro di Murano soffiato trasparente. Impianto luce a LED.

Lampe with black lacquered glass support. Element in blown transparent Murano glass. LED lighting system.

ø 30 x 43 – 600 h (max):  
Led GU10 1X7W 220V  
2700/3000 K



ø 40 x 60 – 600 h (max):  
Led GU10 1X7W 220V  
2700/3000 K



# BOUQUET COLLEZIONE

Disegno Reflex



Applique / Wall lamp



Abatjour

## Dati tecnici / Technical data



Collezione composta da lampada a sospensione, abatjour e applique con telaio in ferro, paralume in tessuto plissettato e con applicazione di decori floreali in vetro di Murano trasparente, lavorati a mano uno ad uno. Impianto luce Led.

Collection made up of pendant lamp, table lamp and wall lamp with iron support, lampshade in plissé fabric, with application of flower decorations in transparent handmade Murano glass. Led lighting system.

### Lampadario / Chandelier:

ø cm. 70x85 / 145 h  
Led G9 2x5W 12V  
Led E27 1x18W 220V  
2700/3000 K



IX



### Applique / Wall lamp:

cm. 35x18x40 h.  
Led G9 2x5W 220V  
2700/3000 K



IX



### Abatjour / Table lamp:

ø cm. 24x42 h  
Led G9 1x5W 220V  
2700/3000 K

IX




# LUCCIOLA PIANTANA

Disegno Reflex







# LUCCIOLA APPLIQUE

Disegno Reflex




## Dati tecnici / Technical data

Piantane, applique e tavolino con elemento centrale in vetro di Murano trasparente o con polvere oro, lavorato a mano, sabbiato all'estremità superiore. Base in vetro con finitura a specchio in sezione tonda per il tavolino e tonda o a mezzaluna per le piantane. Impianto luce a LED.

Floor lamps, wall lamp and side table with central rod in handmade Murano glass, transparent or with gold powder, frosted on the top. Side table with round mirror base and lamps with round or half-moon shaped mirror base. LED lighting system.

### Tavolino / Side table:

ø cm. 60x95 (50) h  
Led GU10 1x7W 220 V  
2700/3000 K






### Applique / Wall lamp:

cm. 22 x 33 h  
Led GU10 1x7W 220 V  
2700/3000 K



### Piantana / Floor lamp:

ø cm. 30x140 / 160 / 180 h  
Led GU10 1x7W 220 V  
2700/3000 K



Tavolino / Side table

# GHIBLI ABATJOUR

Disegno Reflex





# GHIBLI PIANTANA

Disegno Reflex




## Dati tecnici / Technical data


Lampada da tavolo con base rigata in vetro di Murano trasparente o nei colori nero, ametista, rosso rubino o oro. Paralume in tessuto pongè coprente bianco, avorio o nero. Lampadina a LED.

Table lamp with base in ribbed transparent, black, amethyst, ruby-red or gold Murano glass. Lampshade in pongé fabric in white, ivory or black. LED bulb.

ø cm. 28 (37)x47 h  
Led E27 1x6W 220V  
2700/3000 K



ø cm. 48 (63)x175 h  
Led E27 1x6W 220V  
2700/3000 K



Bianco

Avorio

Nero



Trasparente

Rosso rubino

Nero

Ametista

Oro

# GRAN CANAL COLLEZIONE

Disegno Reflex






## Dati tecnici / Technical data

Piantana e lampada da tavolo con supporto centrale in vetro di Murano trasparente o colorato, finitura lucida, con ancoraggio in alluminio lucidato su una base in cristallo trasparente, a specchio o verniciata nei colori di serie. Disponibile anche con gamba in vetro di Murano trasparente o oro rigato. Paralume in tessuto pongè coprente nero, bianco o avorio.

Floor and table lamp with central leg in Murano glass transparent or coloured in shiny finish with fixing part in polished aluminium to a glass base available in transparent, in mirror or in lacquered finish, standard colours. Also available with leg in transparent or gold ribbed Murano glass. Lampshade in black, white or ivory pongè fabric. LED bulb.


ø cm. 44x85 h  
Led E27 1x6W 220V  
2700/3000 K

IP2X 



ø cm. 60x170 h  
Led E27 1x12W 220V  
2700/3000 K

IP2X 



Bianco

Avorio

Nero



Trasparente

Blu Grigio

Nero

Rosso

Tabacco

Ambra

Ametista

Trasparente  
Rigato

Oro Rigato



# TERRA APPLIQUE

Disegno Reflex





# TERRA PIANTANA

Disegno Reflex




## Dati tecnici / Technical data


Piantana e applique in vetro extra-chiaro curvato con lavorazione a foglia oro. Telaio in metallo. Lama verticale in ottone brunito. Piantana dotata di supporto girevole. Impianto luce a LED.

Floor and wall lamp in extra-clear curved glass in gold leaf finish. Metal frame. Vertical detail in burnished brass finish. Floor lamp equipped with swivelling base. LED lighting system.

Applique / Wall lamp:  
 cm. 30x12x70 h.  
 Strip Led (sp.8 mm) 1mx9.6W 12V  
 2700/3000 K  
 IP20 CE  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$



Piantana / Floor lamp:  
 cm. 38x13x180 h.  
 Strip Led (sp.8 mm) 3mx9.6W 12V  
 2700/3000 K  
 IP20 CE  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$



# PLISSÉ PIANTANA


Disegno Diana Zabarella e Reflex




## Dati tecnici / Technical data

Piantana in vetro di Murano plissettato, incamiciato bianco con giunzione in metallo finitura lucida. Dotata di 2 LED.


Floor lamp in plissé white coated Murano glass with junction in shiny metal. Equipped with 2 LED bulbs.

ø cm. 25x175 h  
Led E14 2x6W 220-240V  
2700/3000 K  
IP20 CE   



# FLEX

Disegno Reflex





## Dati tecnici / Technical data

Lampada completamente realizzata in vetro, con base in cristallo extrachiaro spessore 19mm o in Noce Canaletto o in Ebano lucido e stelo in vetro flessibile 0.8mm incollato con angolo a 10°. Corpo luce in alluminio lucidato con 1 LED a luce calda. Regolabile in altezza attraverso un cavetto trasparente che scorre su un pulsante con regolazione a molla meccanica.


Lamp completely made in glass, with base in extra clear glass 19mm thick or in Canaletto walnut or in shiny Ebony wood and stand in flexible glass 0.8mm thick, glued together with a 10° angle. Lighting component in polished aluminium with LED bulb, with warm lighting. Height adjustment through a transparent cable that runs on a button with mechanicspring regulation.

CM. 25x8x30/60 h  
Led 1x3W 12 V  
2700/3000 K

IP20 CE   



Noce Canaletto



Ebano lucido

# LUX

Disegno Tulczinsky



Piantana / Floor lamp



## Dati tecnici / Technical data

Piantana e applique in vetro borosilicato con dettagli in alluminio cromato. Dotata di lampadina a LED.  
Piantana disponibile anche in vetro sfumato con 2 lampade fluorescenti compatte alloggiata nella base e regolatore di luce.

Floor lamp and applique in borosilicate clear glass with details in chromed aluminium. With LED bulbs.  
Floor lamp available also in white shaded glass and additional 2 fluorescent bulbs on the bottom part with dimmer.

### PIANTANA / FLOOR LAMP:

ø cm. 35x190 h

versione in vetro trasparente / transparent glass version:

Lampadina a LED e regolatore di luce./ LED bulb with dimmer.

### PIANTANA / FLOOR LAMP:


ø cm. 35x190 h

versione in vetro sfumato / version in white shaded glass:

1 lampada alogena 100W e regolatore di luce + 2 addizionali lampade fluorescenti compatte 7W - G23 alloggiata nella base/ 1 halogen bulb 100W with dimmer + 2 additional fluorescent bulbs, each 7W - G23 on the bottom part.

Led 26x3W 700 Ma 220-230V

2700/3000K




### Applique / Wall lamp:

cm. 16x50 h

Led spot 1x9,5W 220-230V

2700/3000 K



Applique / Wall lamp

# ARCHIMEDE LAMPADA

Disegno Reflex



## Dati tecnici / Technical data



Lampada da terra orientabile con basamento girevole verniciato antracite. Supporti in vetro temperato. Portalampada in acciaio inox lucidato a specchio. Impianto luce a 12V con due LED.

Adjustable floor lamp with turning round base, anthracite-grey colour. Supports in tempered glass. Lamp holder in polished stainless steel. 12V light system with 2 LED.

cm. 200x50x172/225 h max

Led BULB 2X20W 12V

2700/3000 K



# TUMBLER

Disegno Reflex





## Dati tecnici / Technical data

Lampada a sospensione in vetro borosilicato soffiato. Lampadina a LED.

Pending lamp in blown borosilicate glass. LED bulb.

∅ cm. 15x30/200 h.  
Led E27 1X12W 230/240V  
2700/3000 K

1x



# BAMBOO PIANTANA

Disegno Reflex







## Dati tecnici / Technical data

Lampada da terra con base in legno laccato nero beluga lucido e steli in vetro borosilicato rigato e sabbato. Impianto luce LED.




Floor lamp with wooden base shiny nero beluga lacquered and borosilicate glass tubes in ribbed and sandblasted finish. LED lighting.


cm. 84x28x200 h  
3 steli / tubes (165W)  
Led strip 12mX9,6W/m 12V

IP2X CE   



cm. 130x28x200 h  
6 steli / tubes (330W)  
Led strip 24mX9,6W/m 12 V

IP2X CE   



# BOREALE

Disegno Reflex





## Dati tecnici / Technical data

Lampada in vetro extrachiaro bocciardato spessore 8mm con faretto microico LED.

Lamp in extra clear bush-hammered glass, 8 mm thick equipped with dichroic LED bulb.

cm. 16x16x32 h

cm. 28x28x56 h


cm. 28x28x78 h

cm. 28x28x100 h

Led GU10 1x3W 100-240V


Dimmerabile / Lighting system with dimmer:

Led GU10 1x5W 230V



# OPTICA COLLEZIONE

Disegno Reflex





Lampada da tavolo / Table lamp

# OPTICA COLLEZIONE

Disegno Reflex



Lampada a sospensione / Pendant lamp


## Dati tecnici / Technical data

Collezione composta da lampada a sospensione, lampada da tavolo e applique in vetro extrachiaro bocciardato spessore 19mm. Dettagli in metallo. Impianto di illuminazione a LED.

Collection made up of pendant lamp, table lamp and wall lamp in extra clear bush-hammered glass, 19mm thick. Details in metal. LED lighting system.


### Applique / Wall lamp:

cm. 24x21x1,9 h  
Led Plate (10x100mm) 1x10W 220V  
2700/3000 K




### Lampadario / Pendant Lamp:

cm. 120x4x20/200 h max.  
Led strip 1,2X9,6W/m 12V  
2700/3000 K



### Abatjour / Table lamp:

cm. 31x21x26 h  
Led Plate (10x100mm) 1x10W 220V  
2700/3000 K



# ARTÙ LAMPADARIO

Disegno Reflex





## Dati tecnici / Technical data

Lampada sospensione in cristallo extrachiario bocciardato sp.19 mm con alloggiamento portacandele. Telaio in acciaio inox satinato. Attacco unico a soffitto con piastra in vetro rettangolare verniciato bianco. Impianto luce con lampadine LED.

Lamp in extra clear bush-hammered glass 19mm thick with holes for candles. Frame in brushed stainless steel. Rectangular white lacquered glass support. LED lighting system.

cm. 122x25x200 h max  
Led Plate (10x100mm) 2x10W 220V  
2700/3000 K



# PETRA



Disegno Reflex

## Dati tecnici / Technical data

Applique angolare con specchio sp. 5 mm con bisello. Impianto luce a LED.

Corner wall lamp with mirror 5mm th., with bevel. LED lighting system.

cm. 36x17x185 h  
LED E27 1X12W 230/240V  
2700/3000 K





## MAYFAIR

Disegno Reflex




## Dati tecnici / Technical data


Piantana con struttura in vetro Flutes con decoro Mesh bronzo o ottone e dettagli in ottone antico scuro. Illuminazione interna a LED. Top e base in legno. Piastra in finitura Titanium.

Floor lamp with structure in Flutes glass with bronze or brass Mesh decorations and details in antiqued dark brass. Internal LED lighting. Top and base in wood. Plinth in Titanium finishing.


40 x 26,5 x 140 h:  
Led strip 7,5X9,6W/m 12V  
2700/3000 K



40 x 26,5 x 168 h:  
Led strip 7,5X9,6W/m 12V  
2700/3000 K



Noce Canaletto



Ebano lucido



Colori di serie

# TO BE WRONG APPLIQUE

Disegno Chiara Andreatti




## Dati tecnici / Technical data

Applique in vetro acidato con decoro centrale in vetro verniciato nei colori di serie. LED 10W 3000K

Wall lamp in etched glass with central decoration in lacquered glass, standard colours. LED 10W 3000K

cm. 30x6,4x27 h  
Led Plate (40x140) 1x10W 36V  
2700/3000 K



Latte



Pergamena



Fumo



Creta




Corallo



Nero Beluga

# ORIONE

Disegno Reflex



## Dati tecnici / Technical data

Applique e plafoniera in vetro extrachiaro craquelé.


Wall and ceiling lamp in extra clear craquelé glass.

Plafoniera / Ceiling lamp:

ø cm. 45x10 h

Led E27 2x6W 220V

2700/3000 K




Applique / Wall lamp:

ø cm. 45x22,5x10 h

Led E27 1x6W 220V

2700/3000 K




Plafoniera / Ceiling lamp:

ø cm. 70x13 h

Led E27 3x6W 220V


2700/3000 K



Applique / Wall lamp

# LAMPADA


Omaggio a Carlo Scarpa




## Dati tecnici / Technical data

Lampada con struttura in ottone antichato e paralume in carta pergamena. Impianto luce a LED.

Lamp with antiqued brass details and lampshade in parchment paper. LED lighting system.


ø cm. 20x163 h  
ø cm. 30x163 h  
Led 2x3,6W 230V  
2700/3000 K  








## SPECCHI CON LUCE / LIGHTING MIRRORS

120

LUCE SPECCHIO



126


CASANOVA SPECCHIO  
"C & Y"

128

CASANOVA SPECCHIO  
"O & Y"

130

CA' D'ORO



132


QUARTZ SPECCHIO E  
SPECCHIO TV

134

PRISMA SPECCHIO E  
SPECCHIO TV

136

TITANIUM SPECCHIO



138

ELISA CON LUCE


120 SPECCHI / MIRRORS

# LUCE SPECCHIO

Disegno Reflex




Specchio modello B cm. 100x130h  
Mirror B model cm. 100x130h



Specchio modello G cm. 58x157h  
Mirror G model cm. 58x157h

# LUCE SPECCHIO





Disegno Reflex








## Dati tecnici / Technical data


Specchi di spessore 5mm con bisello a 45° con serigrafie e illuminazione interna, posizionabili orizzontalmente o verticalmente.

Mirrors 5mm thick with 45° bevel with serigraphy designs and internal lighting, to be hanged in both horizontal or vertical position.


A) cm. 100x130 h  
Led Tube G13T8  
3x18W 230V  
2700/3000 K  
Neon / Fluorescent bulb  
(90cm)  
2x21W 220V  
IP20    








B) cm. 100x130 h  
Led Tube G13T8  
3x18W 230V  
2700/3000 K  
Neon / Fluorescent  
bulb (90cm)  
2x21W 220V  
IP20    







C) cm. 100x150 h  
Led Tube G13T8  
3x18W 230V  
2700/3000 K  
Neon / Fluorescent  
bulb (90cm)  
2x21W 220V  
IP20    








D) cm. 120x200 h  
Led Tube G13T8  
2x27W 230V  
2700/3000 K  
Neon / Fluorescent  
bulb (120cm)  
2x21W 220V  
IP20    








E) Ø cm. 90  
Led Tube G13T8  
2x9W 230V  
2700/3000 K  
Neon / Fluorescent  
bulb (60cm)  
2x13W 220V  
IP20    








F) cm. 95x120 h  
Led Tube G13T8  
2x9W 230V  
2700/3000 K  
Neon / Fluorescent  
bulb (60cm)  
2x13W 220V  
IP20    








G) cm. 58x157 h  
Led Tube G13T8  
2x9W 230V  
2700/3000 K  
Neon / Fluorescent  
bulb (90cm)  
1x21W 220V  
IP20    



H) cm. 91x96 h  
Led Tube G13T8  
2x9W 230V  
2700/3000 K  
Neon / Fluorescent  
bulb (60cm)  
2x13W 220V  
IP20    



I) cm. 120x200 h (8 tagli)  
Led Tube G13T8  
2x27W 230V  
2700/3000 K  
Neon / Fluorescent bulb (90cm) 2x21W  
220V  
Neon / Fluorescent bulb (60cm) 2x13W  
220V  
IP20    



# CASANOVA SPECCHI

Disegno Reflex





# CASANOVA SPECCHIO "C & Y" CON LUCE

Disegno Reflex










## Dati tecnici / Technical data


Specchi in vetro extrachiaro di spessore 5 mm con incisioni a 13 cm dal bordo e bisello a 45°, decorati con elementi in vetro di Murano lavorati a mano in diverse forme e colori; trasparente, nero, blu-grigio, ambra, rosso, ametista, tabacco e oro Zecchino. Disponibili anche con illuminazione a LED.

Extra clear mirrors 5 mm thick with engravings placed 13cm from the edge and with 45° bevel, decorated with handmade Murano glass elements, available with different shapes and colours: transparent, black, blue-grey, amber, red, amethyst, tobacco and Fine Gold. Available also with LED lighting system.

A) cm. 94x70

Strip Led 1,82mx15W 12V  
2700/3000 K


IP20   



B) cm. 94x94




Strip Led 2,3mx15W 12V  
2700/3000 K


IP20   



C) cm. 118x118




Strip Led 3,2mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20   



D) cm. 118x142

Strip Led 3,7mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20   



E) cm. 191x70




Strip Led 3,8mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20   



F) cm. 191x118




Strip Led 4,7mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20   



G) cm. 190x190

Strip Led 6,1mx30W 12V  
2700/3000 K

IP20   



Trasparente



Ambra



Ametista



Blu-Grigio



Nero



Oro Zecchino



Rosso



Tabacco

# CASANOVA SPECCHIO "O & Y" CON LUCE

Disegno Reflex



## Dati tecnici / Technical data


Specchi in vetro extrachiaro di spessore 5 mm con incisioni a 13 cm dal bordo e bisello a 45°, decorati con elementi in vetro di Murano lavorati a mano in diverse forme e colori; trasparente, nero, blu-grigio, ambra, rosso, ametista, tabacco e oro Zecchino. Disponibili anche con illuminazione a LED.

Extra clear mirrors 5 mm thick with engravings placed 13cm from the edge and with 45° bevel, decorated with handmade Murano glass elements, available with different shapes and colours: transparent, black, blue-grey, amber, red, amethyst, tobacco and Fine Gold. Available also with LED lighting system.

A) cm. 94x70

Strip Led 1,82mx15W 12V  
2700/3000 K


IP20  



B) cm. 94x94

Strip Led 2,3mx15W 12V  
2700/3000 K


IP20  



C) cm. 118x84

Strip Led 2,5mx15W 12V  
2700/3000 K


IP20  



D) cm. 118x118

Strip Led 3,7mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20  



E) cm. 118x142

Strip Led 3,8mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20  



F) cm. 191x70

Strip Led 4,7mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20  



G) cm. 142x106

Strip Led 3,5mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20  



H) cm. 191x118

Strip Led 5mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20  



I) cm. 239x142

Strip Led 6,2mx30W 12V  
2700/3000 K

IP20  



Trasparente



Ambra



Ametista



Blu-grigio



Nero



Oro



Rosso



Tabacco

# CA' D'ORO SPECCHIO

Disegno Reflex



## Dati tecnici / Technical data




Specchio in vetro extrachiaro sp. 5mm con bisello a 45°. Cornice in vetro stratificato con decoro Dune, Vienna o San Marco. Profilo in metallo finitura ottone brunito ed illuminazione a LED.

Mirror in extra clear glass 5mm thick with 45° bevel. Frame in laminate glass with Dune, Vienna or San Marco pattern. Metal profile in burnished brass finish and LED light.


cm. 150x109

Strip Led 5,25mx4,8W 12V  
2700/3000 K

IP20   



Dune



Vienna



San Marco

# QUARTZ SPECCHIO E SPECCHIO TV

Disegno Reflex



## Dati tecnici / Technical data


Specchio in vetro extrachiaro con cornice a specchio o in vetro verniciato o acidato verniciato in vari colori. Disponibile anche nella versione contenitore TV in vetro "Supersilver" con cornice a specchio fumé o in vetro verniciato o acidato verniciato in vari colori. Può contenere TV LED da 32" a 60", sp. massimo TV cm. 7. Illuminazione LED opzionale tra specchio e cornice.


Mirror in extra clear glass with a mirror frame or with frame in lacquered or etched lacquered glass in various colors.

Available also : TV container/ mirror in "Supersilver" glass with a smoked mirror glass frame or with frame in lacquered or etched lacquered glass in various colors. For LED TV from 32" to 60" with maximum thickness 7 cm. LED lighting between mirror and frame.

### QUARTZ SPECCHIO TV


A) cm. 169x14.5x129h  
Strip Led 4,5mx30W 12V  
2700/3000 K

IP20 CE  $\frac{1}{2}$  




B) cm. 209x14.5x129h  
Strip Led 5,25mx30W 12V  
2700/3000 K


IP20 CE  $\frac{1}{2}$  



### QUARTZ SPECCHIO

Strip Led 4,5mx30W 12V  
2700/3000 K

IP20 CE  $\frac{1}{2}$  



Fumo



Creta



Ocra



Melanzana



Latte



Nero Beluga

# PRISMA SPECCHIO E SPECCHIO TV

Disegno Reflex





## Dati tecnici / Technical data

Specchio in vetro extrachiaro con cornice a specchio o in vetro verniciato o acidato verniciato in vari colori o in vetro Carbonio o Mesh.

Disponibile anche nella versione specchio contenitore TV in vetro "Supersilver" con cornice a specchio fumé o in vetro verniciato o acidato verniciato in vari colori. Può contenere TV LED da 32" a 70", sp. massimo TV cm. 7. Illuminazione LED opzionale tra specchio e cornice.



Mirror in extra clear glass with a mirror frame or with frame in lacquered or etched lacquered glass in various colors or in Carbon or Mesh glass.

Available also : TV container/ mirror in "Supersilver" glass with a smoked mirror glass frame or with frame in lacquered or etched lacquered glass in various colors. For LED TV from 32" to 70" with maximum thickness 7 cm. Led lighting between mirror and frame.

### PRISMA SPECCHIO TV


A) cm. 160x12x120h  
Strip Led 4,5mx30W 12V  
2700/3000 K

IP20 CE  $\perp$  




B) cm. 200x12x120h  
Strip Led 5,25mx30W 12V  
2700/3000 K



IP20 CE  $\perp$  



### PRISMA SPECCHIO


Strip Led 4,5mx30W 12V  
2700/3000 K

IP20 CE  $\perp$  



C) cm. 200x12x200h  
Strip Led 7,2mx30W 12V  
2700/3000 K

IP20 CE  $\perp$  



Fumo

Creta

Ocra

Melanzana

Latte

Nero Beluga

# TITANIUM SPECCHIO

Disegno Reflex



Specchio

Antique Mirror

Fumé

## Dati tecnici / Technical data

Orologio in vetro extrachiaro a specchio sp. 5 mm, oppure specchio fumé, con bisello 20 mm. Numeri Romani serigrafati grigio fumé. Lancette in Titanio. Disponibile anche nella versione in specchio "Antique Mirror" grigio o blu. Opzionale: Retro-illuminazione a LED

Clock in extra clear or smoked mirror glass 5 mm thick, with 20 mm bevel. Roman numerals in smoked serigraphy. Hands in Titanium.

Available also in "Antique Mirror" version, in grey or blue color. Optional: Back LED Lighting.


ø cm. 90  
Strip Led 2,8mx30W 12V  
2700/3000 K



ø cm. 120  
Strip Led 3,8mx30W 12V  
2700/3000 K



cm. 120x200h  
Strip Led 6mx30W 12V  
2700/3000 K





# ELISA CON LUCE

Disegno Reflex




## Dati tecnici / Technical data

Specchio con cornice in vetro extrachiaro, bronzo o fumè bocciardato . Impianto luce con faretti dicroici da 20W.

Mirror with frame in extra clear, bronze or smoked bush-hammered glass. Lighting system with dichroic halogen bulbs 20W each.


cm. 90x90  
Led G4 8x1,5W 12V  
2700/3000 K

Faretti Dicroici / Dichroic bulb  
G4 8x20W 230V




cm. 115x115  
Led G4 8x1,5W 12V  
2700/3000 K

Faretti Dicroici / Dichroic bulb  
G4 8x20W 230V




cm. 75x180  
Led G4 10x1,5W 12V  
2700/3000 K

Faretti Dicroici / Dichroic bulb  
G4 10x20W 230V




cm. 150x125  
Led G4 10x1,5W 12V  
2700/3000 K

Faretti Dicroici / Dichroic bulb  
G4 10x20W 230V



cm. 75x180  
Led G4 10x1,5W 12V  
2700/3000 K

Faretti Dicroici / Dichroic bulb  
G4 10x20W 230V



The logo for Reflex S.p.A. consists of the word "reflex" in a white, lowercase, sans-serif font, positioned to the right of a solid dark green square.

CONTATTI / CONTACT

REFLEX S.P.A.  
VIA PARIS BORDONE 78/80  
31056 BIANCADE TREVISO ITALIA  
+39 0422 844430 PH EXPORT DEPT.  
+39 0422 844440 PH ITALIA  
+39 0422 849765 FAX  
[WWW.REFLEXANGELO.COM](http://WWW.REFLEXANGELO.COM)  
[INFOREFLEX@REFLEXANGELO.COM](mailto:INFOREFLEX@REFLEXANGELO.COM)

" LA DITTA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE DI DISEGNO E DI MATERIALI AI PROPRI PRODOTTI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO "

" THE SUPPLIER RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO THE DESIGN AND MATERIALS OF HIS PRODUCTS, WITHOUT GIVING ADVANCE NOTICE "



[www.reflexangelo.com](http://www.reflexangelo.com)